LibreView

GUIA DE UTILIZAÇÃO

Abbott

life. to the fullest.®

ÍNDICE

1 LIBREVIEW VISÃO GERAL

2 VISTA CONTA PROFISSIONAIS

- CONFIGURAÇÃO CONTA
- MENU DEFINIÇÕES LIBREVIEW
- INSTALAR OS DEVICE DRIVERS LIBREVIEW (LDD)
- CARREGAR UM MEDIDOR
- PERFIL DO PACIENTE
- PAINEL DE PACIENTES
- RELATÓRIOS DE GLICOSE E MONITORIZAÇÃO REMOTA

1

LIBREVIEW
VISÃO GERAL

O QUE É LIBREVIEW?

UM MODO FÁCIL DE VISUALIZAR OS DADOS DE GLICOSE E INSULINA DOS SEUS DOENTES

- O LibreView é uma plataforma segura[1], baseada na *web* que fornece acesso a relatórios de dados de glicose e insulina dos doentes à equipa de saúde para que tomem decisões de tratamento mais informadas.

Fácil carregar

Os dados de glicose são carregados automaticamente da aplicação FreeStyle LibreLink dos doentes para o LibreView e podem ser carregados manualmente a partir do leitor FreeStyle Libre / FreeStyle Libre 2.

Acesso remoto

Inicie sessão e visualize relatórios padronizados a partir de qualquer computador conectado à internet

Seguro e de confiança

Os dados de glicose estão disponíveis on-line através de um sistema seguro baseado na *cloud*, sem custos

1. O LibreView é certificado com ISO27001/27018/27701 e certificado com HITRUST CSF.

SEGURANÇA DOS DADOS

ESTAMOS COMPROMETIDOS EM GARANTIR A PRIVACIDADE E A SEGURANÇA DOS DADOS DO DOENTE

- O LibreView fornece uma robusta infraestrutura de dados e medidas de criptografia seguras para garantir a privacidade e a segurança dos dados do doente

Robusto sistema de segurança de dados:

O LibreView está alojado em centros de dados internacionais que apresentam segurança biométrica, backup de dados, fontes de alimentação redundantes e sistemas de vigilância continua. Todos os dados transferidos para o LibreView são encriptados através do sistema padrão SSL/TLS para garantir a privacidade e ataques maliciosos.

Privacidade e conformidade regulamentar:

O LibreView cumpre o nível de segurança máximo exigido pela norma Portuguesa de proteção de dados.

O LibreView é certificado com ISO27001/27018/27701 e certificado com HITRUST CSF.

Segurança da conta:

O acesso à sua conta LibreView só é possível através de palavra-passe e autenticação de 2 fatores

Infraestrutura SaaS:

O LibreView é executado na infraestrutura SaaS Fortune 500 para garantir não apenas a sua segurança, mas também o tempo de atividade contínuo da sua conta. Os dados serão protegidos contra intrusão e constantemente protegidos para evitar a perda de informações cruciais ou o acesso aos seus registos.

COMO O LIBREVIEW SE ENCAIXA NO ECOSSISTEMA DIGITAL

FreeStyle LibreLink

As pessoas com diabetes monitorizam os seus valores de glicose e recebem alarmes com a app FreeStyle LibreLink[1]

LibreView

Acesso remoto a qualquer momento aos relatórios de glicose para análise de padrões e tendências[4]



LibreLinkUp

As pessoas com diabetes partilham os seus valores de glicose com os seus familiares para maior tranquilidade.[5,6]

1. A Aplicação FreeStyle LibreLink apenas é compatível com determinados dispositivos móveis e sistemas operativos. Por favor, consulte o site para obter mais informações sobre a compatibilidade do dispositivo antes de usar a aplicação. 2. Haak T., Diabetes Ther. (2017): https://doi.org/10.1007/s13300-016-0223-6 3. Unger J., Postgrad Med. (2020): https://doi.org/10.1080/00325481.2020.1744393 4. O site LibreView apenas é compatível com determinados sistemas operativos e motores de busca. Por favor aceda a www.LibreView.com para informação adicional 5. A Aplicação LibreLinkUp apenas é compatível com determinados dispositivos móveis e sistemas operativos. Por favor, consulte o site para obter mais informações sobre a compatibilidade de dispositivos antes de usar a aplicação. A utilização do LibreLinkUp e FreeStyle LibreLink requer registo no LibreView. A aplicação LibreLinkUp não é indicada para ser a ferramenta principal de monitorização da glicose, os utilizadores devem consultar o seu dispositivo principal e o profissional de saúde antes de fazer qualquer interpretação médica e ajustes na medicação a partir da informação fornecida pela aplicação 6. Para doentes pediátricos. Campbell F., Pediatr Diabetes. (2018): https://doi.org/10.1111/pedi.12735

O FLUXO

CONEXÃO COM O PROFISSIONAL DE SAÚDE

Doente aplica sensor

O Sensor capta as leituras de glicose do doente

- A aplicação FreeStyle LibreLink exibe os dados do sensor
- Os dados da aplicação FreeStyle LibreLink são automaticamente partilhados com a conta LibreView associada

- Os doentes podem permitir a partilha dos dados com a equipa de saúde
- Os profissionais de saúde podem partilhar os dados com outros membros da equipa

São gerados e apresentados relatórios standard

Os profissionais de saúde avaliam os padrões e tendências dos relatórios

PORQUÊ LIBREVIEW?

OS RECURSOS LIBREVIEW OFERECEM O MAIS IMPORTANTE PARA OS CONSUMIDORES

Uma solução acessível

Configuração fácil e rápida

Relatórios padronizados e fáceis de ler

Monitorização remota



Personalizável

Baseado na *cloud*, Seguro e confiável

Plataforma universal

Colaboração da equipa

COMO FUNCIONA

PODE CRIAR CONTA, CONECTAR-SE AOS SEUS DOENTES E VISUALIZAR TODOS OS RELATÓRIOS NO MESMO DIA

1.
INICIAR SESSÃO

Iniciar sessão é facil, gratuito e acessível online.

2.
CARREGAMENTOS FÁCEIS

Convide os doentes a partilhar remotamente os seus dados através da app FreeStyle LibreLink ou conecte o leitor do seu doente ao seu computador para fazer o carregamento no consultório.

3.
VER RELATÓRIOS

Descubra padrões e tendências de glicose que o ajudam, e à sua equipa de saúde, a tomar decisões informadas sobre a saúde dos seus doentes.

2

CONTA PROFISSIONAL

- CONFIGURAÇÃO CONTA
- MENU DEFINIÇÕES LIBREVIEW
- INSTALAR OS DEVICE DRIVERS LIBREVIEW (LDD)
- CARREGAR UM DISPOSITIVO
- PERFIL DO PACIENTE
- PAINEL DE PACIENTES
- RELATÓRIOS DE GLICOSE e MONITORIZAÇÃO REMOTA

2

CONTA
PROFISSIONAL

CONFIGURAÇÃO DE CONTA

O QUE DEVE SABER ANTES DE COMEÇAR

- O profissional de saúde precisa de ter acesso à conta de e-mail que usará para se inscrever e criar a sua conta



- Para concluir a autenticação de dois fatores (2FA), os utilizadores precisarão de ter acesso a um telemóvel que receba SMS ou acesso à sua conta de e-mail

ACEITAR O CONVITE DA EQUIPA DE SAÚDE

CRIAR UMA NOVA CONTA

- Uma das formas de iniciar uma sessão de uma conta profissional LibreView é aceitar um convite da equipa de saúde.
- O profissional de saúde pode receber um email com um convite para aderir a uma equipa de saúde.
- Após clicar em “Aceitar Convite” para iniciar a configuração da conta LibreView, o profissional de saúde deve clicar no lado direito, em “Introdução”
- Após clicar em “Introdução”, o utilizador vai ser direcionado aos passos seguintes para a criação da sua conta.



PÁGINA INICIAL LIBREVIEW

CRIAR UMA NOVA CONTA

- A segunda forma de criar uma conta profissional LibreView é através da página em **www.LibreView.com**

PÁGINA INICIAL LIBREVIEW

CRIAR UMA NOVA CONTA

- Selecione “Conta Profissional LibreView” para indicar que é Profissional de Saúde. Clique em ”CONTINUAR”



CRIAR UMA CONTA

REGISTO DE CONTA

Criar uma conta, passos 1-3:

- Selecione o país/região de residência
- Leia e aceite os Termos Utilização
- Leia e aceite o Aviso de Privacidade



CRIAR UMA CONTA

REGISTO DE CONTA

Criar uma conta, passo 4:

- Insira informações de conta
  - Nome
  - Apelido
  - Endereço de Email
  - Palavra-passe
  - Informação da Instituição de Saúde



VERIFICAÇÃO DE EMAIL

REGISTO DE CONTA

- Criar uma conta, passo 5:
  - Será necessário verificar a caixa de email para completar o processo de registo de conta
  - Localize o email de verificação do LibreView e clique no botão “Verificar E-mail”
  - Regresse a www.LibreView.com e clique em “Próximo”

AUTENTICAÇÃO DE 2 FATORES

REGISTO DE CONTA

- Criar uma conta, passo 6:
  A Autenticação de 2 Fatores (2FA) fornece uma camada extra de segurança e proteção da conta.
- O utilizador terá que configurar a autenticação de 2 fatores via telemóvel ou email. Selecione o modo como pretende receber o código de segurança e clique em "Enviar Código"
- Localize o Código enviado por mensagem de texto ou email
- Insira o código no local indicado, de seguida clique em "Verificar" e irá aceder à sua conta.
- Se o dispositivo onde está a iniciar sessão for apenas utilizado por si e quiser dispensar a Autenticação de 2 fatores por um período máximo de 14 dias, clique em "Lembrar-me". Poderá fazer isto em 5 dispositivos diferentes.



Nota: Será solicitado aos HCP que completem de novo o processo 2FA se não escolherem a opção "Lembrar-me", que redefinam a sua password, limpem o chache do navegador ou acedam através de outro motor de busca.

CONFIRMAÇÃO

CRIAR UMA NOVA CONTA

- Depois de concluir com sucesso a configuração da conta, o profissional de saúde pode começar a usar o LibreView, clicando em “Concluído”.



2

CONTA
PROFISSIONAL

MENU DEFINIÇÕES LIBREVIEW

COMPLETAR AS DEFINIÇÕES DA CONTA

PODE ACEDER ÀS DEFINIÇÕES DA CONTA NO MENU DEFINIÇÕES

- O menu Definições é acessível através do ícone no canto superior direito



OPÇÕES DO MENU DEFINIÇÕES

O MENU DEFINIÇÕES TEM OS SEGUINTES ITEMS:

- Preferências de Relatórios
- Definições de conta
- Criar nova consulta / As minhas consultas
- Terminar sessão
- Suporte ao Cliente



Nota: Cada um dos pontos acima permite parametrizar diferentes opções.

PREFERÊNCIAS DE RELATÓRIO

LIMITES

Na secção Limites, os utilizadores podem editar as definições existentes:

- Intervalo-alvo
- Limites de glicose baixo (é possível introduzir um valor entre 50-100) e limite de glicose alto (é possível introduzir um valor entre 130-400)
- Apenas os membros da equipa de saúde podem ajustar os limites e isto não altera as definições das contas FreeStyle LibreLink/LibreView do doente



Nota: Os limites e intervalo-alvo nos relatórios AGP não podem ser alterados. Estão definidos conforme os Consensus da International Diabetes Center.

PREFERÊNCIAS DE RELATÓRIO

PREFERÊNCIAS DOS RELATÓRIOS DE FREESTYLE LIBRE

Nas preferências de relatórios do FreeStyle Libre, o profissional de saúde pode actualizar as seguintes definições:

- A ordem dos relatórios
- Definições de período de tempo
- Ocultar/exibir relatórios específicos
- Editar definições do relatório Padrões de refeição



DEFINIÇÕES DA CONTA

PERFIL

Detalhes de conta editáveis:

- Nome
- Morada
- Telefone
- Endereço de email
- Palavra-passe



Nota: Será solicitado aos HCP que introduzam a palavra-passe atual quando fizerem a atualização do email ou palavra-passe, tal como quando optarem por apagar a conta.

Se o email for atualizado, é necessário verificar o novo endereço de email para que a mudança fique confirmada.

DEFINIÇÕES DA CONTA

NAS PREFERÊNCIAS, OS UTILIZADORES PODEM EDITAR:

- Formato de data
- Formato de hora
- Idioma para mensagens
- Idioma do interface do utilizador



CRIAR UMA NOVA CONSULTA

A criação de uma consulta LibreView, que pode ser feito também no menu Definições, fornece acesso aos seguintes recursos avançados:

- **Vistas de consultas**
  A possibilidade de associar pacientes a uma consulta para criar um grupo distinto de pacientes
- **Equipas de saúde**
  A possibilidade de convidar outros profissionais de saúde a visualizar e carregar dados de doentes para a consulta
- **Registos da consulta**
  A possibilidade de registar mais informações do doente, as quais estarão visíveis para toda a Equipa de Saúde da consulta



CONSULTA LIBREVIEW

AS INFORMAÇÕES DA CONSULTA INSERIDAS NA CRIAÇÃO DA CONTA SERÃO PRÉ-PREENCHIDAS PARA ECONOMIZAR TEMPO AO UTILIZADOR

Aconselhamos a alteração do **ID da consulta** automaticamente sugerido, para algo fácil de comunicar aos doentes, pois estes vão ter de inserir este código na sua app FreeStyle LibreLink para se conectarem à sua consulta. O código pode ter no máximo 16 caracteres. Exemplo: ConsultaLisboaA



CONSULTA LIBREVIEW

DEPOIS DE CRIAR COM SUCESSO UMA CONSULTA, SERÁ SOLICITADO AO PROFISSIONAL DE SAÚDE QUE CLIQUE EM VÁRIOS ÍCONES PARA SABER MAIS SOBRE COMO TIRAR O MÁXIMO PARTIDO DA CONSULTA LIBREVIEW

AS MINHAS CONSULTAS – VISÃO GERAL

APÓS A CRIAÇÃO DA CONSULTA, O PROFISSIONAL DE SAÚDE SERÁ ENCAMINHADO PARA A VISÃO GERAL DA CONSULTA

- As seguintes informações de consulta podem ser atualizadas nesta seção:
    - Nome da consulta
    - ID da consulta
    - Endereço da consulta
    - Telefone da consulta



AS MINHAS CONSULTAS – EQUIPA DE SAÚDE

OS UTILIZADORES PODEM CONVIDAR OUTROS PROFISSIONAIS DE SAÚDE PARA SE ASSOCIAREM À SUA EQUIPA DE SAÚDE. OS ELEMENTOS DA EQUIPA DE SAÚDE PODEM CARREGAR DADOS DE GLICOSE E VISUALIZAR RELATÓRIOS DE DOENTES DA CONSULTA.

- Pode convidar outros profissionais de saúde para a sua equipa, acedendo ao menu Definições LibreView no canto superior direito (colocar aqui a imagem dos 3 traços horizontais.). De seguida clicar em "as minhas consultas", selecionar a consulta à qual pretende adicionar um membro de equipa e no menu que surge no lado esquerdo selecionar "Equipa de Saúde". As seguintes informações serão necessárias para convidar um profissional para a equipa de saúde:
  - Nome
  - Apelido
  - Endereço de email
- Poderá dar Privilégios de administrador aos membros da sua Equipa de Saúde. Com privilégios de administrador o membro poderá convidar/remover outros membros, atribuir/remover estatutos de administrador e editar campos de registo da consulta.

AS MINHAS CONSULTAS – EQUIPA DE SAÚDE

OS MEMBROS DA EQUIPA DE SAÚDE CONVIDADOS RECEBERÃO UM EMAIL PARA ACEITAR OU REJEITAR O CONVITE PARA PARTICIPAR NA EQUIPA DE SAÚDE

- Se o membro da equipa convidada clicar em “Aceitar Convite”, serão apresentadas duas opções para aceitar o convite da consulta:
    - Os utilizadores já existentes podem iniciar sessão através das suas credenciais LibreView
    - Os novos utilizadores devem selecionar o botão “Introdução” e completer o registo

AS MINHAS CONSULTAS – DEFINIÇÕES DE REGISTO DA CONSULTA

OS REGISTOS DA CONSULTA PERMITEM CRIAR CAMPOS PERSONALIZADOS PARA REGISTAR INFORMAÇÕES ADICIONAIS DO DOENTE QUE POSSAM SER PERTINENTES PARA A CONSULTA

- Adicionar/editar Registos da Consulta
    - Nome do Registo
    - Método de introdução
    - Uma pré-visualização será apresentada no lado direito da janela aberta



Um campo que poderá ser útil criar é, por exemplo, o número do processo do doente. Este novo registo ficará disponível para ser visualizado como coluna no Painel de Pacientes, se assim o desejar. Outros possíveis campos são, por exemplo: utilizador de bomba de insulina, tipo de diabetes,...

2

CONTA
PROFISSIONAL

INSTALAR OS DEVICE DRIVERS LIBREVIEW (LDD)

NECESSÁRIO APENAS PARA DESCARREGAR DADOS DO LEITOR FREESTYLE LIBRE/ FREESTYLE LIBRE 2

DESCARREGAR O INSTALADOR

O DEVICE DRIVERS LIBREVIEW (LDD) DETETA O DISPOSITIVO COMPATÍVEL CONETADO AO COMPUTADOR E GRAVA OS DADOS DE GLICOSE PARA GERAR RELATÓRIOS

- O instalador apenas é necessário para descarregar as informações do **leitor** FreeStyle Libre/ FreeStyle Libre 2. A informação da app FreeStyle LibreLink é partilhada direta e automaticamente na *cloud*, sem necessidade de cabos ou qualquer instalação.
- Os utilizadores LibreView têm duas opções para descarregar o instalador LDD e visualizar os dados do dispositivo: Criação de um Relatório temporário ou Criação de Relatório vinculado ao Doente. Selecionando a opção de carregamento pretendida o processo de carregamento começará e o LibreView solicitará ao utilizador que descarregue o instalador se os LDD não estiverem já instalados

DESCARREGAR O INSTALADOR

PARA TRANSFERIR DADOS DE UM LEITOR FREESTYLE LIBRE PARA O LIBREVIEW, É NECESSÁRIO TER O SOFTWARE INSTALADO NO COMPUTADOR ONDE VAI SER FEITA A TRANSFERÊNCIA.

- Quando o profissional de saúde seleciona uma opção de carregamento, o LibreView verifica se os device drivers estão instalados no computador. Se os mesmos ainda não estiverem instalados, surge esta janela onde o profissional de saúde deverá selecionar o sistema operativo do seu computador: Windows ou Mac.

LOCALIZAR O INSTALADOR

DEPENDENDO DO NAVEGADOR UTILIZADO, O FICHEIRO DESCARREGADO LOCALIZA-SE EM DIFERENTES LOCAIS DO SEU COMPUTADOR:

CHROME:

O ficheiro será automaticamente descarregado e surgirá no canto inferior esquerdo do navegador Chrome.
Clique nele para abrir e executar o assistente InstallShield

MOZILA FIREFOX:

Quando solicitado, clique no arquivo guardado. O download aparecerá no canto superior direito da barra de ferramentas.
Clique para o abrir e executar o assistente InstallShield.

SAFARI:

O download aparecerá na barra de ferramentas no canto superior direito da janela. Clique na seta vermelha para localizar o ficheiro descarregado. Clique no nome do arquivo para executar.

ASSISTENTE DE INSTALAÇÃO

OS UTILIZADORES QUE NÃO SÃO ADMINISTRADORES DO SEU COMPUTADOR DEVEM TER UM UTILIZADOR ADMINISTRADOR QUE INSIRA AS SUAS CREDENCIAIS PARA INICIAR A TRANSFERÊNCIA

- Quando o Assistente InstallShield for iniciado, solicitará que selecione o idioma preferido para instalação
- O Assistente InstallShield irá então preparar-se para a instalação
- Siga as instruções clicando em **Seguinte** e depois instalar

2

CONTA
PROFISSIONAL

CARREGAR UM MEDIDOR

CARREGAR UM MEDIDOR: NAVEGAÇÃO BÁSICA

- Depois de entrar na sua conta LibreView, no canto superior esquerdo do ecrã selecionar o ícone Leitor.

CARREGAR UM MEDIDOR : OPÇÕES DE CARREGAMENTO DE DADOS

HÁ DUAS OPÇÕES DE VISUALIZAÇÃO DE DADOS AO LIGAR UM LEITOR AO LIBREVIEW

- Depois de ligar o medidor e o cabo compatível à porta USB do computador, selecione a opção de carregamento:
  - **Criar um relatório único:** esta opção gera um relatório visível durante 24 horas apenas em LibreView, não são necessárias informações do doente e não é guardado
  - **Criar um relatório ligado a um doente:** Esta opção adiciona os dados do dispositivo ao perfil de um doente e fica disponível para visualização futura



CARREGAR UM MEDIDOR : CRIAR UM RELATÓRIO LIGADO A UM DOENTE

GUARDAR DADOS DE GLICOSE NO PERFIL DE UM DOENTE PERMITE VÁRIAS FUNCIONALIDADES COMO A EXPORTAÇÃO DE DADOS BRUTOS, MONITORIZAÇÃO REMOTA DOS DOENTES E ANÁLISE DA EVOLUÇÃO DO TRATAMENTO

- Após os device drivers LibreView identificarem o dispositivo e reunirem os dados para extração, selecione o perfil do doente ao qual quer associar os dados do leitor.
    - Utilize os campos de pesquisa para restringir a lista de pacientes, encontre o paciente e clique em próximo
    - Se o paciente não existir ainda no LibreView, clique em **“Criar um novo paciente”** para adicionar o novo paciente



CARREGAR UM MEDIDOR : CRIAR UM NOVO DOENTE

LIGAR UM DOENTE A UMA CONSULTA LIBREVIEW E CONVIDÁ-LO A CARREGAR OS DADOS DO LEITOR A PARTIR DE CASA

- O modo convidar/criar um doente requer que o nome, data de nascimento do doente e os campos da consulta LibreView sejam preenchidos
- Depois de os dados do doente serem confirmados, o LibreView vai associar o número de série do dispositivo ao perfil do doente para que de futuro os carregamentos sejam mais fáceis e rápidos



CARREGAR UM MEDIDOR : VER HISTÓRICO DE GLICOSE

VER, COMPARAR, PERSONALIZAR, IMPRIMIR, ETC. OS RELATÓRIOS DE DADOS DE GLICOSE A PARTIR DO PERFIL DO DOENTE

- Clique em Relatórios de Glicose para ver e/ou imprimir o conjunto de relatórios do doente
- Clique em Comparar para rever lado a lado gráficos de 2 períodos temporais diferentes.



2

CONTA
PROFISSIONAL

PERFIL DO PACIENTE

NAVEGAÇÃO PERFIL DO PACIENTE

- Ao selecionar um doente no seu Painel de Doentes, consegue ver a informação específica desse doente:



DESTACAR PACIENTES

O PROFISSIONAL DE SAÚDE PODE DESTACAR PACIENTES PARA QUE APAREÇAM EM DESTAQUE NO PAINEL DE DOENTES

- Para destacar um doente, clique no ícone estrela:
  - Amarelo = destacado
  - Cinzento = não destacado



SECÇÃO DE PERFIL – 3 ZONAS

A SECÇÃO PERFIL TEM 3 ZONAS
NA ZONA DA IDENTIDADE, OS UTILIZADORES PODEM VER E EDITAR O NOME, DATA DE NASCIMENTO, IDADE E ENDEREÇO DE EMAIL (SE DISPONÍVEL) DO DOENTE

- O profissional de saúde apenas pode editar os dados do doente se este não estiver a partillhar dados de glicose remotamente.
- A idade é calculada com a base na data de nascimento



SECÇÃO DE PERFIL

A SEGUNDA ZONA PERMITE QUE O PROFISSIONAL DE SAÚDE CONVIDE O DOENTE A CARREGAR DADOS REMOTAMENTE, VER O ESTADO DE CONVITES PENDENTES OU VERIFICAR SE O DOENTE JÁ ESTÁ CONETADO



SECÇÃO DE PERFIL – AS MINHAS CONSULTAS

NA ZONA DAS MINHAS CONSULTAS, O PROFISSIONAL DE SAÚDE PODE VER A QUE CONSULTAS SUAS ESTÁ LIGADO O DOENTE

- Os utilizadores só poderão visualizar as consultas se forem membros dessa equipa de saúde
- Os doentes podem estar conectados a múltiplas consultas simultaneamente.



SECÇÃO HISTÓRICO DE GLICOSE

O UTILIZADOR PODE VER OS RELATÓRIOS DE GLICOSE DO DOENTE NA SEÇÃO DE HISTÓRICO DE GLICOSE



NAVEGAÇÃO HISTÓRICO DE GLICOSE

Por defeito, o intervalo de tempo exibido é definido para 2 semanas, mas pode ser alterado para 30 dias, 60 dias, 90 dias

Os utilizadores podem clicar no botão comparar para comparar diferentes conjuntos de dados em períodos de tempo diferentes

Os utilizadores podem usar o calendário para localizar rapidamente o mês/ano que gostariam ver



Por defeito, é exibido o histórico completo de glicose do doente. O profissional de saúde pode ver dados do sensor FreeStyle Libre ou de outros medidores..

SECÇÃO HISTÓRICO DE GLICOSE

PARA VER OS MAIS RECENTES CARREGAMENTOS, O PROFISSIONAL DE SAÚDE PODE CLICAR EM RELATÓRIOS DE GLICOSE

- O seguimento da página fornece um resumo dos dados de glicose com a seguinte informação:
  - Nome do dispositivo
  - Número de série do dispositivo
  - Fontes de dados adicionais (se existirem)
  - Glicose média
  - Dias com dados disponíveis
  - Eventos de hipoglicemia



CONSULTAS

AO SELECIONAR, NA COLUNA DA ESQUERDA, UMA CONSULTA EM QUE O DOENTE ESTÁ A SER ACOMPANHADO, O PROFISSIONAL DE SAÚDE PODE:

- Editar registos de consultas (se configurado)
- Adicionar notas relativas ao doente visíveis para toda a equipa de saúde.
- Ver quem adicionou ou como foi adicionado o paciente à consulta
- Remover o paciente da consulta



2

CONTA
PROFISSIONAL

PAINEL DE PACIENTES

NAVEGAR NO PAINEL DE PACIENTES

Ícone Painel de Pacientes

Convidar novo doente a partilhar dados remotamente

- Filtrar a quantidade de dados exibida
- Definir sinalizadores

Navegação do painel:

- Alternar visualizações
- Adicionar/remover filtros
- Adicionar/remover colunas
- Criar visualizações personalizadas



O PAINEL DE PACIENTES EXIBE UMA LISTA DE TODOS OS DOENTES conectados à CONTA PROFISSIONAL LIBREVIEW

Descarregar a visualização atual do painel

NAVEGAR NO PAINEL DE PACIENTES

Clique em qualquer cabeçalho nas diferentes colunas para procurar um dado (função lupa) ou ordernar os dados de forma ascendente ou descendente



Clique em qualquer campo de dados dentro da linha do doente para entrar no perfil deste e visualizar os seus relatórios de glicose

VISUALIZAÇÕES DO PAINEL

O PAINEL DE PACIENTES ESTÁ PREDEFINIDO COM DIFERENTES VISUALIZAÇÕES QUE O AJUDAM A RESTRINGIR A SUA LISTA DE PACIENTES A DIFERENTES GRUPOS

- Ao clicar no menu **Todos os pacientes**, o profissional de saúde pode alterar a visualização do seu painel para opções predefinidas e também personalizadas. As opções predefinidas incluem:
- Consultas
- Geral
  - Todos os doentes
  - Relatórios únicos
  - Carregamento recentes
  - Pacientes com estrela
- Outros
  - Utilizadores LibreView
  - Pacientes visualizados recentemente
  - FreeStyle Libre



VISUALIZAÇÕES DO PAINEL

CONSULTAS

Ao selecionar uma consulta, apenas são mostrados no painel os doentes incluídos nessa consulta

GERAL

Todos os Pacientes (visualização pré-definida)
- Todos os pacientes a que tem acesso na sua conta profissional

Relatórios únicos
- Registos de Pacientes visíveis por 24 horas apenas

Carregamentos recentes
- Registos de Pacientes que têm dados enviados recentemente

Pacientes com estrela
- Registos de doentes que foram destacados

Pacientes visualizados recentemente
- Registos de doentes que foram visualizados recentemente

OUTROS

Utilizadores LibreView
- Pacientes com conta LibreView configurada para monitorização remota

FreeStyle Libre
- Registos de pacientes com dados FreeStyle Libre

VISTA PERSONALIZADA

Quaisquer modos de visualização criados e guardados pelo utilizador

VISTA PERSONALIZADA DO PAINEL

OS MEMBROS DA EQUIPA DE SAÚDE PODEM CRIAR AS SUAS VISUALIZAÇÕES PERSONALIZADAS PARA AUXILIAR NA EFICIÊNCIA DO DO FLUXO DE TRABALHO

- O utilizador pode adicionar/ remover filtros e colunas e assim criar uma vista personalizada.
- O utilizador pode, no separador Definições desta janela, personalizar a cor exibida e dar um nome à vista personalizada para usar no futuro
- É muito importante que o utilizador defina um nome para a vista personalizada se planeia ter várias diferentes. Caso contrário, será automaticamente atribuído o nome de vista personalizada, que substituirá a vista personalizada anteriormente guardada



FILTROS DO PAINEL

USAR FILTROS PERMITE AO PROFISSIONAL DE SAÚDE CLASSIFICAR A LISTA DE PACIENTES COM BASE EM CRITÉRIOS ESPECÍFICOS E CRIAR VISTAS PERSONALIZADAS

Ao clicar no botão **Filtros**, o profissional de saúde pode editar a visualização do seu painel ao selecionar as seguintes opções pré-definidas (filtros disponíveis):

- Geral
  - Pacientes destacados
  - Carregamento recentes
  - Relatórios únicos
- Outros
  - Utilizadores LibreView
  - Pacientes visualizados recentemente
  - FreeStyle Libre
- Consultas



COLUNAS DO PAINEL

ADICIONAR/REMOVER COLUNAS POSSIBILITA QUE O PROFISSIONAL DE SAÚDE PERSONALIZE OS DADOS VISÍVEIS NO PAINEL

- Ao clicar no botão **Colunas**, os utilizadores podem editar a visualização do seu painel ao selecionar as seguintes opções pré-definidas:
- Categorias de colunas disponíveis
  - Pacientes
  - FreeStyle Libre
  - Freestyle Libre Pro (se disponível)
  - Glicose
  - Insulina
  - Refeiçoes
  - Utilização
- As colunas podem ser reorganizadas ao arrastar e soltar
- As colunas podem ser adicionadas/removidas em todas as vistas e vistas personalizadas



SINALIZADORES DO PAINEL

ATIVAR SINALIZADORES CONDICIONAIS AJUDA-O A ACOMPANHAR OS DOENTES QUE PRECISAM DE MAIS ATENÇÃO

- Para definir os sinalizadores, clique no símbolo bandeira, no topo do painel no lado direito e escolha os critérios para os seus sinalizadores ao marcar ou desmarcar cada caixa
- Existem cinco tipos de sinalizadores que pode selecionar e ajustar o valor que irá acionar o sinalizador



DEFINIR SINALIZADORES DO PAINEL

UTILIZAÇÃO

Cria um sinalizador para cada doente que não fez carregamentos de um dispositivo de glicose dentro do período de tempo selecionado

MÉDIA DE TESTES POR DIA

Cria um sinalizador para cada doente que teste a sua glicose com menos frequência do que a média do número de vezes que especificou durante o período de tempo dado (aplicável apenas a dispositivos de medição de glicose no sangue)

MÉDIA DE LEITURAS/ VISUALIZAÇÕES POR DIA

Cria um sinalizador para cada doente que faça leituras/visualizações abaixo da média do número de vezes por dia que especificou durante o período de tempo dado

GLICOSE MÉDIA

Cria um sinalizador para cada paciente com glicose média acima do valor que especificou durante o período de tempo dado

EVENTOS GLICOSE BAIXA

Cria um sinalizador para cada doente que excedeu o número de eventos de glicose baixa que especificou durante o período de tempo dado

EXPORTAR LISTA DE PACIENTES DO PAINEL

O PROFISSIONAL DE SAÚDE ACEITA A RESPONSABILIDADE PELOS DADOS, INCLUINDO A SEGURANÇA DOS DADOS, DEPOIS QUE SAEM DA APLICAÇÃO LIBREVIEW

- O profissional pode clicar em **transferir vista atual** que se encontra no canto inferior direito do painel de pacientes para descarregar a atual lista de pacientes



2

VISITA CONTAS PROFISSIONAIS

RELATÓRIOS DE GLICOSE

RELATÓRIOS DE GLICOSE – NAVEGAÇÃO BÁSICA

LIBREVIEW SIMPLIFICA A VISUALIZAÇÃO E PERSONALIZAÇÃO DE RELATÓRIOS DE DADOS DE GLICOSE. VISUALIZE OS RELATÓRIOS AO ENTRAR NO PERFIL DO DOENTE E CLICAR EM RELATÓRIOS DE GLICOSE.



RELATÓRIOS DE GLICOSE – DEFINIR A DATA DE FIM DO RELATÓRIO

OS RELATÓRIOS LIBREVIEW PERMITEM A ALTERAÇÃO DA DATA DE FIM DO RELATÓRIO.

- Clique em **Alterar data de fim de relatório**, no fundo da página
- A data de fim do relatório pré-definida é o dia mais recente com dados de glicose
- Selecione **Personalizar** se pretender alterar a data
- Selecione o dia no calendário
- Clique em **Guardar**

RELATÓRIOS DE GLICOSE – SELECIONAR FONTES DE DADOS

SE UM DOENTE UTILIZA MAIS DE UM DISPOSITIVO PARA MONITORIZAR A GLICOSE, USE A OPÇÃO DE FONTE DE DADOS PARA AJUSTAR O DISPOSITIVO QUE FORNECE INFORMAÇÃO PARA OS RELATÓRIOS

- Depois de clicar em **Fontes de dados** no fundo da página, irá aparecer uma lista de dispositivos com dados carregados nos últimos 90 dias a partir da data de fim do relatório
- O dispositivo principal que está a fornecer informação para o relatório será destacado
- Clique no ícone de olho à frente de cada dispositivo para definir os dispositivos que fornece os dados para os relatórios. Quando o olho está azul, os dados do dispositivo está a ser considerado.



RELATÓRIOS DE GLICOSE – DEFINIÇÕES PERSONALIZADAS DE RELATÓRIOS

USE AS DEFINIÇÕES DE RELATÓRIO PARA PERSONALIZAR OS RELATÓRIOS DE GLICOSE

Depois de clicar nas **definições do relatório** no final da página, irá aparecer o menu de configuração do relatório. Para editar as opções de visualização:

- Clique nas caixas de seleção verdes para adicionar/remover relatórios do conjunto gerado
- O intervalo alvo pode ser definido entre 50 e 250. O limite de glicose baixa pode ser definido entre 50 e 100. O limite de glicose alta pode ser definido entre 130 e 400.



Nota: Os intervalos-alvo e limites do Relatório AGP não podem ser alterados. São definidos pelo Consenso do International Diabetes Center. Consulte o rodapé do relatório para referência.

RELATÓRIOS DE GLICOSE – EXPORTAR OS RELATÓRIOS

- Clicando em **Imprimir/guardar PDF** no fundo da página, será gerado um PDF dos relatórios.
- Uma vez descarregado, o PDF pode ser impresso ou guardado no computador



MONITORIZAÇÃO REMOTA: CONFIGURAÇÃO

CONVIDAR OS DOENTES A PARTILHAR OS SEUS DADOS DE GLICOSE COM O PROFISSIONAL DE SAÚDE ATRAVÉS DE LIBREVIEW PODE AJUDAR A UMA GESTÃO MAIS EFICAZ DA DIABETES E E A OTIMIZAR O TEMPO DE CONSULTA

- **NOVO DOENTE:**
  Convide um novo doente a partilhar os seus dados, clicando no ícone **Adicionar Doente** no topo da barra de navegação e preenchendo os dados pedidos. O doente irá receber um email com o seu convite.



MONITORIZAÇÃO REMOTA: ATRAVÉS DO PERFIL DE UM DOENTE JÁ EXISTENTE

DOENTES QUE JÁ PARTILHAM DADOS COM A CONSULTA DO PROFISSIONAL DE SAÚDE, MAS AINDA NÃO O FAZEM REMOTA E AUTOMATICAMENTE, PODE FAZER-LHES UM PEDIDO DE PARTILHA REMOTA

- Pesquise o nome do doente na barra de pesquisa no topo da página de LibreView, entre no perfil do doente e clique em **Convidar paciente a realizar carregamentos a partir de casa** e preencha os dados pedidos. O doente irá receber um email com o seu convite.



MONITORIZAÇÃO REMOTA: DISPONIBILIZE O ID DA CONSULTA

PARA DOENTES QUE JÁ TÊM A SUA PRÓPRIA CONTA LIBREVIEW, PODE FORNECER-LHES O SEU ID DE CONSULTA PARA QUE ELES SE CONECTEM AUTOMATICAMENTE E COMECEM A PARTILHAR DADOS COM SUA CONTA PROFESSIONAL LIBREVIEW

Siga os passos abaixo para localizar e partilhar o seu ID de consulta:

- Clique no menu Definições (canto superior direito)
- Clique em as Minhas Consultas
- Selecione a consulta para a qual gostaria de convidar o doente a partilhar dados
- Na seção Visão Geral, localize o ID da consulta e disponibilize-o ao seus doente que o poderá inserir na aplicação FreeStyle LibreLink.



life. to the fullest.

Abbott

© Abbott 2023
O invólucro do sensor, FreeStyle, Libre e marcas relacionadas são marcas do Abbott.
Imagem apenas para fins ilustrativos. Não são dados, profissionais de saúde ou doentes reais.

O software de gestão de dados LibreView destina-se à utilização por pacientes e profissionais de saúde para auxiliar pessoas com diabetes e os profissionais de saúde na revisão, análise e avaliação dos dados históricos do medidor de glicose para apoiar na gestão eficaz da diabetes. O software LibreView não serve para prestar decisões de tratamento ou ser utilizado como um substituto ao atendimento prestado por um profissional de saúde. O site LibreView apenas é compatível com determinados sistemas operativos e navegadores. Por favor, consulte www.LibreView.com para mais informações. A Aplicação FreeStyle LibreLink apenas é compatível com determinados dispositivos móveis e sistemas operativos. Por favor, consulte o site para obter mais informações sobre a compatibilidade do dispositivo antes de usar a aplicação. A utilização do FreeStyle LibreLink requer registo no LibreView. Material dirigido a profissionais de saúde, para qualquer questão consulte o manual do utilizador do sistema. O sistema de monitorização FreeStyle Libre tem de ser removido antes de exames de imagiologia por ressonância magnética (RM). ADC-72795 v1 04/23